

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Supplemento al numero 108 - 9 maggio 1883

MINISTERO DELL'INTERNO ·

BULLETTINO SANITARIO DEL REGNO D'ITALIA - GENNAIO 1883.

Malattie epidemiche o dominanti.

Le cifre sole o precedenti il segno + indicano il numero dei casi denunciati: quelle susseguenti il segno + indicano il numero dei morti

NOTA DI ABBREVIAZIONI E SEGNI.

| E | Epidemia | a | R. | e. — | Residui di epidemia | 1 | C. g. — Casi gravi |
|---------|----------|-------------|----|------|---------------------|---|--|
| E. b. — | Id. | benigna | D. | | Malattia dominante | 1 | [⊥] − Morti |
| E. g. — | Id. | grave | F. | c | Frequenti casi | ĺ | + q Qualche morto. |
| E. e. — | Id. | estesa | N. | c | Numerosi casi | | Nel vajuolo comprendesi anche il vaje- |
| E. d. — | Id. | decrescente | Q. | c. — | Qualche caso | İ | loide; nella difterite, il crup. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--|---|---|
| Cuneo |) | * H E. b. | M O 1 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| Polonghera | » » | E. * | » » | » » | E. di grave preumonite tifosa noi fanciulli, in di- minuzione. |
| Torino | + 3 | + 5 » » » » | +2 > > 3 | + 41 + 8 + 12 + 1 + 5 * 8 + 2 | |
| Novara | » 6 Q. c. » » » » » | » » » » » » » » | 12 + 3 Q. c. 28 + 9 11 + 4 * * * | » 3 2 2 2 2 3 11 | Risipele: 5 — 1. Pertosse: 20 + 2. Orecchioni: 120. |
| Mandello Vitta | » » 2 » » » » | » » » » » » | » » » 6 15 » » | » » » 3 | Carbonchio: 1. E. di grippe. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vaju ol o | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MÂLAŤTIE |
|---|---------------------------------------|--|---|---|--|
| Occhieppo Superiore Pettinengo Casapinta Coggiola Berma Domodossola Calasca Varzo Castiglione Pallanza Mergozzo Oggebbio Alessandria Frugarolo | > | > | *** ** ** 4 + 3 ** ** ** ** ** | 2 + 3 * * * * * 6 + 3 * 35 + 11 | Pertosse: F. c. Pertosse: 20 + 3. Risipele: D. nei bambini, con 4 morti. E. di febbri tifoidi, con 7 morti. Congiuntiviti catarrali: N. c. Orecchioni: F. c. Pertosse: 50 — Angine semplici: 47. Congiuntiviti: N. c. |
| Valenza Felizzano Bassignana Boscomarengo Pecetto Quattordio San Salvatore Solero Castellazzo Bormida Acqui Vesime Nizza Monferrate Calamandrana Montaldo | > | E. b. * * * * * * * * * * * * * | ** 4 + 2 * * * * * E. d. 6 + 2 | * + 1 1 1 5 + 2 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * | F. c. di pertosse e orecchioni. E. di grippe. Angine semplici: N. c. N. c. di angine semplici; e F. c. di risipele. |
| Vaglioserra | > > > > > > > > > > > > > > > > > > > | » » » » Q. c. » 10 Q. c. 20 + 2 | 15 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ** 4 + 3 | N. c. di angina semplice. N. c. di angina semplice. Orecchioni: F. c. Pertosse: N. c. Risipele: F. c. |
| Castel San Pietro | » » » » » | 35 3 3 3 3 45 + 1 20 + 2 | » » » » » » | 3 + 2 8 + 5 37 + 9 9 + 5 5 + 2 * * 5 + 2 | Angina semplice: F. c. Angina semplice: F. c. |
| | | OM | BAR | BDIA | 1. |
| Carbonara Chignolo Cura Carpignano Filighera Genzone Inverno Linarolo Santa Cristina Torre d'Isola Valle Salimbene Villanterio Villanova Zinasco Gerenzago Bereguardo | 7 % | 150 + 3 105 350 + 13 50 + 1 70 + 16 17 + 1 67 + 7 38 + 3 E. g. 47 25 + 6 5 62 15 + 1 + 4 | » » » » » » » | 6 + 2 10 + 5 * 6 + 2 * * * * 3 + 1 | Pertosse: F. c. |
| Alagna Bascapè | » » | * * | » » | » » | Orecchioni: 20. Angina semplice: F. c. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|---|--|--|--|--|---|
| Mortara | » » » » » » » » » | E. c. 14 E. e. + 2 20 + 2 | * 4 + 1 12 + 6 11 + 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * | Orecchioni: 60. Piccole epidemie di febbri esantematiche. F. c. di pneumoniti adinamiche. |
| Verrua | » » | 19 + 6 » | » » | » » | Pertosse: 12 ÷ 2. |
| Cuggiono Como Castello Schignano Varese Cugliate Leggiuno Pino | 5 + 1 | » » » 30 + 3 » | » » » » » » | 2 + 1 * $2 + 1$ * $2 + 1$ * $2 + 1$ * $5 + 1$ | |
| Sandalo | » 20 | » » | * * | » » | Febbre tifoide: rara parrebbe in questa provincia perchè per pochi casi in un comune sonosi presspeciali provvedimenti. |
| Bergamo Brembilla. Locatelio. Carona Villongo Sarnico Cedraro Caleppio. Viadanica. Almenno San Bartolomeo Mapello e Aviatico Treviglio Osio di Sotto Clusone Casnigo Sovere. Casnigo Gazzaniga | 1 ** 10 + 4 5 + 1 5 + 2 3 + 2 + 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** | >> | » » » » » » » » » » » | » » » » » 2 4 8 1 8 1 1 | Orecchioni: F. c. |
| Brescia Caino Caino Delto Iseo Quinzanello Frontignano Barbarigo Lonato Satò Gargnano Toscolano Limone San Giovanni Caranto | 16 + 4 8 + 2 10 + 1 4 + 2 7 + 1 2 3 4 + 2 2 + 1 3 | >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> | » » » » » » » | 8 + 6 » » + 1 9 » » » | Varicella: Q. c. Angina semplice: F. c. Pertosse: 30. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | D.fterite | ALTRE MALATTIE |
|---|---|---------------------------------------|------------------|--|--|
| Chiari | 9 + 2 5 + 1 5 + 1 3 3 | » » » » » | » » » » | » » » » » | Varicelle : 4. |
| Cignano | $\overset{~~}{\overset{~~}{2}}$ | » » | » » | » 27 + 4 | Orecchioni : 30. |
| Bienno | » » | » » | » » | 15 + 12 * | Continua una epidemia non grave di febbri miasma- |
| | | | | | tiche, per istraripamenti del Grigno e dell'Oglio. |
| Cremona Gerre Sospiro Casalmaggiore Crema Spino d'Adda | » » » » | » » » » | » » » » | $ \begin{array}{c} * \\ 4 + 2 \\ 4 + 2 \\ 22 + 5 \\ * \\ 3 + 1 \end{array} $ | Angina semplice: F. c. |
| Mantova | 7 + 3 » » | » » » | » 3 » » | $\begin{array}{c} +3 \\ * \\ 11 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{array}$ | Pertosse: 30 + 2. |
| Castel d'Ario | » » » | » » » | » » » | » » | Angina semplice: F. c. |
| Casalnuovo | » » » | 11 » | »/ » | 4 + 1 * 4 | Grippe: F. c. Orecchioni: F. c. |
| Rodigo | » » » | » » » | » » » | $\begin{bmatrix} & & \\ & + \\ 5 & + 1 \end{bmatrix}$ | Crippe: F. c. |
| Ostiglia : | » » | » » | » » | » 1 | Angina semplice: F. c. |
| Pieve di Coriano | » » » | » » » | » » » | $ \begin{array}{c c} 4 & + & 1 \\ 6 & + & 2 \\ 13 & + & 5 \\ + & 2 \\ \end{array} $ | Orecchioni: F. c. |
| Sermide | » » » | » » » | » » » | $\begin{vmatrix} 3 \\ 7 + 4 \\ 16 + 5 \end{vmatrix}$ | Orecchioni: 30. |
| Viadana | » » » | » » | » » » | » » » | Angina semptice: N. c. Pertosse: 30 \div 1. |
| Volta | » » | » » | » » | » » | Angina semplice: N. c. |
| , | | VE | NEZ | IA. | |
| Vanana | » | * | » | , » [| |
| San Giovanni Lupatoto | 20 > > > > > > | 7 17 * * * * * * | » » » » » » » » | 2 + 1 » 2 4 + 2 + 1 2 3 + 1 | Risipele facciali: 4 + 1. |
| Vestena Nuova. Illasi Legnago. Castagnaro San Bonifacio Montefiore Belfiore Villafranca Sommacampagna | 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 | * * * * * * * * * * * * * | » » » » » » » » | * + 1 + 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Risipele facciali: 7. |
| Vicenza. Monticello Longare | » » » | 12 [*] + 1 | » » » | 6 + 2 | |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|--|--|--|---|---|---|
| Bassano Campolongo Tezze Romano Cassola Lonigo Marostica Molvena Crosara Schio Velo Belluno. Sospirolo Trichiana | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | * * * * * * * * * * * 55 + 1 * * | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | ** 4 + 2 | Angine semplici: F. c Pertosse: 116 + 1. |
| Comelico Superiore Udine Codroipo Varmo Maniago Claut Moggio Chiusa Forte Raccolana Palmanova Trivignano Bicinicco Castions Pordenone Fiume Pasiano Sacile Polcenigo San Daniele Dogna San Vito Tolmezzo Villa Santina | <pre> > > > > 4 + 1 > > 2 > > 11</pre> | > | * * * * * * * 4 + 2 * * * 4 + 2 * * * * * * * * * * * * * | + 1 * 11+4 6+5 2+1 3+1 4+2 * 2+2 3+1 2+1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Angine semplici: F. c. |
| Treviso. Villoi ba Carbonera Ponzano Spresiano Preganziol Breda Roncade Asolo Casteleucco San Zenone Castelfranco Loria Castel di Godego Oderzo Piavon Conegtiano Gajarine Pieve di Soligo Montebelluna Nervesa Valdobbiadene Sernaglia | <pre>* *</pre> | 70 60 8 11 12 + 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 55 + 1 | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | Resipele: 5. Grippe: 32. Febbre tifvide: 11. + 2. Grippe nei funciuli: 85. |
| Venezia Murano San Donà Cavazuccherina Grisolera Fossalta Portogruaro Annone Caorle Cinto Caomaggiore Concordia Fossalta | > > 3 + 1 3 | +30 48 5 $*$ $*$ 291 $+9$ 173 $+7$ 14 159 $+3$ 50 $+1$ 9 $+1$ | » » » » » » » » | + 2 5 + 2 + 1 3 + 2 * * * * * * * * * * * * * | Angina semplice: F. c. Febbri tifoidi: 10 - 1. Orecchioni: F. c. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|--|--|--|--|--|--|
| Gruaro Pramaggiore San Stino San Michele Mestre Chirignago Martellago Zellarino Doto Camponogara Campolongo Chioggia Cavarzere Padova Vigodarzere Abano Rovolone, Cervarese Casal Ser Ugo Montagnana Masi Casale di Scodosia Cittadella Galliera Campo San Piero Villa del Conte, Dese San Giorgio. | ************************************** | 13 + 1 40 10 * 12 * * * * * * * * * * * * * * * * * | 9 3 15 18 3 15 18 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 6 7 5 6 7 5 7 5 6 7 5 7 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ** 5 + 1 ** 2 + 2 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * | Angine semplici: F. c. Febbri miasm: 463 + 15 - Febbre tifoide: 16 + 4 Pertosse: 30 + 3. Pertosse: E. e. Pertosse: 50 + 2 - Angina semplice: N. c. |
| Sarmato Rottofreno Piozzano Coli. Parma Cortile San Martino Golese Calestano. San Pancrazio Felino. Colorno Solignano. Traversetolo Lesignano di Palmia. | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 50 + 6 11 26 + 4 * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Pertosse: 12 + 4. Varicette: 5. Angina semptice: 30. |
| Tizzano Borgo San Donnino Sissa Pellegrino. Zibello Salsomaggiore Borgotaro Bedonia | » 5 E. e. b. » » » » | » » » » | » » 6 » » » | » » + 1 + 1 5 | Orecchioni: 20. Dal 1º ottobre al 2 febbraio sonosi avuti 68 casi di vajuolo e vajoloide, con 2 morti; e 51 di varicella Pteuropneumonite: 19 + 2. Orecchioni: 25. |
| Reggio . Bibbiano . Correggio . Bagnolo . Gattatico . Guastatta . Luzzara . Novellara . Campagnola . Modena . | » » » » » » | » » | » » » » » | 4 + 1 2 + 2 5 8 + 2 3 + 2 8 * 2 | Risipele facciali: 5. Risipele: 4 + 1. Nevralgie facciali: 10. |
| Mirandola | 25 ** | » » » | 20 + 3 + 1 | 2 + 1 » 9 + 3 + 33 19 + 8 | Angina semplice: Casi numerosissimi. Risipele: 21 + 5. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | | ALTRE MALATTIE |
|-------------------------------|-----------------|--|---|---|---|
| Cento | » » » | » » » | * | 38 + 22 » | Orecchioni: 16 — Itterizie catarrali: 12. Angine semplici: N. c. |
| Bologna | » | » » | +1 | + 8 | |
| Casalecchio | 4 * | » » | » 2 | » » | F. c. di angine semplici e di risipele. |
| Sala | » » | » » | $\begin{bmatrix} 6 + 2 \\ 2 + 1 \end{bmatrix}$ | 7 + 1 | Varicella: 5. |
| San Giovanni in Persiceto | » » | » » | $ \begin{array}{c} 6 + 2 \\ 2 + 1 \\ 16 + 4 \\ 16 + 2 \end{array} $ | » » | |
| Anzola | » » | » » | » » | 9+3 | Risipele: 5. |
| Calderara | ` » | » » | » » | $ \begin{array}{r} 9 + 3 \\ 16 + 1 \\ 15 + 5 \\ 17 + 10 \end{array} $ | |
| Minerbio | » » | » » | » » | $\begin{array}{c} 17 + 10 \\ + 1 \end{array}$ | |
| San Lazzaro | » » | » » | » » | $\begin{vmatrix} + & 1 \\ 31 & + & 8 \\ 6 & + & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$ | Varicella: 6. |
| Savigno | » » | » » | » » | $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ + & 1 \\ 7 \end{bmatrix}$ | |
| Lojano Zola Predosa | » » | » » | » » | 9 1 | Risipele: 4. |
| Granarolo | » » | » » | » » | $ \begin{array}{c} 1 + \\ 1 + \\ 12 + 8 \\ 7 + 3 \\ 8 + 4 \\ 3 + 3 \end{array} $ | Orecchioni: F. c. — Itterizie: 6. Angine semplici: N. c. |
| Imola | » » | » » | » » | $\begin{vmatrix} 12 + 8 \\ 7 + 3 \end{vmatrix}$ | Pertosse: N. c. |
| Medicina | » » | » » | » » | $\begin{vmatrix} 8 + 4 \\ 3 + 3 \end{vmatrix}$ | |
| Castelguelfo | » » | » » | » » | $\begin{vmatrix} 9+4\\8+6 \end{vmatrix}$ | |
| Vergato | » » | » 10 |) 1 + | 8 + 2 | Febbre tiffide: $21 + 3$. |
| Granaglione | » » | $\begin{vmatrix} 3 \\ 22 + 9 \end{vmatrix}$ | » 2 | 15 | Risingle 5 |
| Castiglione dei Pepoli | >> | » » | 1+ | $ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Risipele: 4. |
| Marzabotto | » » | » » | » » | $\begin{vmatrix} 9 + 5 \\ 33 + 1 \end{vmatrix}$ | |
| Lizzano | » | * | » | $\begin{vmatrix} 33 + 1 \\ 32 + 2 \end{vmatrix}$ | |
| Ravenna | » » | » 64 | » » | » ». | |
| Lugo | » » | » » | » » | » » | F. c. di grippe. F. c. di angine semplici. |
| Forli | * | 54 + 3 | » ' | 20 + 4 | Angine semplici: N. c. |
| Predappio | » » | 50 + 3 | » » | » » | Pertosse: 12 + 2 - Orecchioni: N. c. |
| Morciano | » » | E. e. + 1 | » | » » | |
| Saludecio | » | E. e. + 3 | » | * | |
| | 1 | M A | RC | HE. | |
| Pesaro | » » | D. 41 | » » | » » | |
| Montelabate | » » | 50 + 1 | » » | » » | |
| Gradara | » » | 61 | » » | » » | |
| Mondavio | » » | $\begin{vmatrix} 25 \\ 38 + 2 \end{vmatrix}$ | » » | » » | |
| Monte Ciccardo | » » | 12 » | » 13 | » » | |
| Urbino | » » | » | 11 | 7 + 3 | |
| Acqualagna | . » » | $ \begin{vmatrix} 380 & + & 23 \\ 36 & + & 2 \\ 14 & + & ? \end{vmatrix} $ | 10 + ? | » » | |
| Cantiano | . » » | 10 | » » | » » | |
| Petriano | » » | 5 | » » | >> | |
| Apecchio | * | » | » | 15 + 5 | |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|---|-----------------------|--|-------------------------|--|---|
| Sant'Agata Feltria. Pennabilli. Carpegna. Fossombrone | » » » | » » » » | » » » | $ \begin{array}{c} 10 + 1 \\ 3 + 2 \\ 6 + 4 \\ 3 + 2 \\ 21 + 5 \end{array} $ | Itterizia: N. c. |
| Belvedere Ostrense | » » » | $ \begin{array}{r} 186 + 9 \\ 23 \\ 38 + 32 \end{array} $ | » » | » » » | 10 di questi morti provengono dai malati del mese precedente. |
| Camera a. Corinaldo. Falconara. Monsano Monte Ràdo Monsanvito Offagna Ostra Ostra Ostravefere Paterno Ripe Sirolo Tomba | » » » » » » » » » | $ \begin{array}{c} 14\\ 56\\ 44\\ 40\\ 15+2\\ 50\\ 10\\ 50+2\\ 20+1\\ 10+3\\ 113+3\\ 18+1\\ 47 \end{array} $ | » » | » » » » » » | Varicelle: 15. |
| Castelfidardo | » » » · | $\begin{vmatrix} 25 + 2 \\ 10 \\ 170 + 4 \end{vmatrix}$ | » » » | $\begin{bmatrix} 3 & + 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ | Angina semplice: F. c. |
| Loreto | » » | $\begin{vmatrix} 28 + 6 \\ 62 + 1 \end{vmatrix}$ | » » | 6 + 3 | Orecchioni: F. c. |
| Osimo | » » » | $\begin{vmatrix} 150 + 4 \\ 31 + 1 \\ 191 \end{vmatrix}$ | » » | 9 + 2 | Angina semplice: F. c. Pertosse: 62 + 4. |
| Tomba Castelplanio Filottrano, Monte Marciano Serra San Quirico. Fabriano | » » » » | 47 * 32 + 4 * * * | » 19 + 7 2 + 1 5 R. e » | 8 + 1 2 * 4 | Pertosse: E. e. con alcuni morti. |
| Ascoli Fermo Montappone Servigliano Montegiorgio | 19 + 2 $18 + 2$ | » » » » | » » » | * * * * * * 5 + 1 | |
| Perngia | » » | » 10 | I B R | » 19 + 2 | |
| Passignano | » » » | » ° » 3 | 3 » » » | $\begin{vmatrix} 16 & + & 2 \\ 12 & + & 3 \\ + & 2 \end{vmatrix}$ | Pertosse: 13 + 1 - Molte tifuidi - F. c. di grippe. |
| Foligno | » » » | » 28 » | - » » » | » » » | Pertosse: 34 + 1. |
| Piegaro | » » » | 4 ** | » » | 2 + 2 | |
| Montopoli | » » » | » » 2* | » » | 4 » » | Pustola maligna: 3. * In militari, |
| Gualdo Cattanco Preci Vallo di Nera Poggiodomo. Cascia | 2 * * * * | » 2 » » » | * * * 2 * * * * * | $\begin{vmatrix} 8+1 \\ * \\ 36+2 \\ 8+3 \end{vmatrix}$ | |
| ; • | BR | UZZ | i is | MO | LISE. |
| Aquila | » » » | + 1 » » | † 1 8 » » | 5 + 1 6 + 2 | Pertosse: 30 circa. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|---|----------------------------|--|---|--|--|
| Cittaducate. Leonessa. Posţa Borgo Collefegato. Antrodoco Amatrice. Sulmona. Pentima Barrea. Anversa | » » » » 5 » | * 4 4 * * * * * * * * * 16 | » » » 9 + 3 16 + 12 » 8 + 4 | » 6 + 2 11 + 3 4 + 2 5 + 4 » » | Pertosse: 18: Pertosse: 50. Angina semptice: F. c. Angina semptice: N. c. Carbonchio: 1. |
| Teramo | » » » | » » » | » » 12 | » » » | Pneumoniti: 12 + 4. |
| Campobasso Montagano (C.). Frosolone (I.) Larino Lucito Montorio | » » » 2 » | » » 40 + 4 » » | » » » » | » » » 4 + 1 | Angina semplice : N. c. |
| · | | PI | GL | , | |
| Bari | » » » » » » | » » » » » » | » » » » » » | $\begin{array}{c} & & \\ 2 & + 1 \\ 14 & + 5 \\ 22 & + 20 \\ & \\ 7 & + 1 \\ 12 & + 4 \\ 13 & + 7 \\ & & \\ \end{array}$ | Broncopneumoniti numerosissime, con 8 morti. |
| Lecce Montignano Caprarica. San Pietro Vernotico Taranto. Grottaglie San Giorgio Laterza Sanmarzano. | » » » » » » | » » » » » » » | » » » 12 » | $ \begin{array}{c} $ | Pertosse: 60. |
| Ginosa. Lizzano Martinafranca Monte Mesola Brindisi. Carovigno Francavilla Latiano Mesagne | » » » » » | » » » » » » | » » » » » » » | 4 + 1 1 + 3 3 3 + 3 3 + 1 15 + 3 10 + 7 65 + 7 | Pertosse: 40 \(\frac{1}{4}\) 3. Varicella: 30. Pertosse: \(\frac{1}{4}\) 2 — Carbonchio: \(\frac{1}{4}\) 1. |
| Oria | » » » » » » | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | » » » » » » | 10 + 7 65 + 7 * * * * * | Broncopulmoniti: 30 \(\frac{1}{4}\)- 16. Bronchiti e pneumoniti: N. c. con parecchi morti, Orecchioni: 30. Orecchioni: 30. |
| Nociglia Galatone Matino. Alessano Ruffano Nardò | » » » » » | » » » » ,» | 12 + 5 » » » | 8 + 1 30 + 13 * * | Pertosse: 60 + 7. Carbonchio: 2. Angina semptice: F. c. Insolita frequenza di bronchiti capillari (15 + 4). |
| Catanzaro. Cropani | | | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | LECATA. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|--|---|---|---|---|--|
| Amaroni Belcastro. Marcellinara. Crichi. Soveria Marcedusa Cardinale. Santa Caterina del Jonio Squillace. Montauro. Cerradi Cotrone. Isola Caporizzuto Mesoraca. Moteleone Sant'Onofrio Mongiana Nicastro Nocera Tirinese | 3 + 1 D. + q. 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | Angina semplice: N. c. — Carbonchio: 7 + 1. Perlosse: E. Perlosse: E. e. Perlosse: E. e. |
| Potenza Pietrafesa Calvello Guardia Perticata Marsicovetere Pietragalla Vaglio San Chiriconovo Saponara Lagonegro Rivello Sant'Arcangelo Sarconi Castronovo San Chirico Raparo Carbone Metfi Forenza Rapone Matera Stighano Cirigliano Grottole | | 30 + 23 32 + 1 4 8 30 + 4 30 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | » » » » | Carbonchio: 1. Carbonchio: 4 + 2. Grippe: N. c. Pertosse: 70. |
| Salerno Cava de' Tirreni Sarno | » » » 23 + 2 39 + 1 | * * q. * q. E. 2 * * * * * * 6 | * 4 + 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+4 | Pertosse: R. e. Pertosse: 30 — Ha pur dominato con mediocrestensione a Sassano e San Pietro al Tanagro. |
| | | CAI | ei id A | NÍA | • |
| Benevento Montesarchio San Nazzaro Cerreto Pietraroja Morcone San Bartolomeo San Giorgio La Molara | » » » | » » » E. » 300 + 4 | » » » » » » | Q. cr ** 13 + 5 ** 8 + 2 ** ** | Ha dominato la perlosse. Perlosse: 25 + 1. Perlosse: 10 + 1. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|--|--|---|--|--|--|
| Napoli | » » » » | » 5 30 + 4 » | » » » 42 + 5 | » » 2 + 1 » (°) | (*) Mancano notizie precise; ma si sa che in più comuni di quel circondario serpeggia, non senza fare qualche vittima, la difterite. |
| Caserta | » » » » 9 + 3 » | » » » » » » » | 3 + 1 » » » » » | * 6 + 2 9 + 5 * * * * * * * 8 + 1 | Un caso letale di cotèra indigeno. |
| | • | Į, | AZI | 0. | |
| Roma Roccapriora Moricone Morlupo Ponzano Cervara Monterotondo Zagarolo Rocca di Papa Nerola Vallinfreda Campagnano Rocca di Cave Genazzano Poli Civitavecchia Corneto Frosinone Piperno Alatri Ferentino. Veroli Torrice Guarcino Ceprano Strangolagalli Trivigliano Torre Cajetani Paliano Roccagorga Velletri | * | + 10 * * * * * * * * * * * * * | +2 15 30 + 7 7 + 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | + 10 * 2 2 1 + 3 12 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * | Pertosse: 85 + 1. Carbonchio: 1. Orecchioni: 17. Carbonchio: 1. Carbonchio: 1. Carbonchio: 2. Pertosse: 33. Numerose pleuriti, con 2 morti. Angina semplice: F. c. Meningite cerebrospinale: 61 + 10. Carbonchio: 1 +. Carbonchio: 4. Pneumoniti: Insol. freq. (29 + 7). Risipele: 6. Pertosse: 21 — Pneumoniti miasmatiche: 33 + |
| Valmontone | 6+3 10+2 11+5 3 * * * * * * * * * * * * | » | 5 + 1 » | 2 6 \(\frac{1}{4}\) 1 8 5 \(\frac{1}{4}\) 3 8 8 8 8 8 8 | — Febbri periodiche nevralgiche: Insol. freq. (19 Carbonchio: 4. Meningile cerebrospinale: 6 + 3. Angine semplici: 30. Conquantiviti calarrali: 16. Carbonchio: 7. |
| | | T O | S C A | NA. | |
| Grosseto | 1 | $\begin{vmatrix} 18 + 2 \\ 25 + 3 \\ 8 \end{vmatrix}$ | 12 | 2 + 2 » 7 + 2 | Pertosse: 12 + 2. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | , ALTRE MALATTIE |
|---|---|--|--|---|---|
| Orbetello | 8 + 2 51 + 8 * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | » » » » » » | 15 + 9 14 3 + 8 3 + 1 12 + 6 28 + 7 4 + 2 | Angina semplice: 21. |
| Monteroni. Buonconvento San Gimignano. Castellina. Castelnovo Berardenga Chiusdino. Casole d'Elsa Monteputciano Piancastagnajo Trequanda Sinalunga. Torrita Chiusi Poggibonsi Pienza. | * * * * * * * * * * * * * | $ \begin{array}{r} 3 + 1 \\ 22 + 2 \\ 58 + 4 \\ 50 + 5 \\ 38 + 1 \\ 50 + 1 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 100 \\ 8 \\ 21 \\ 8 \\ 76 + 4 \\ 15 \\ 13 + 1 \end{array} $ $ \begin{array}{r} 13 + 1 \\ 16 \\ \end{array} $ | * * * * * * * * * * * * * | 15 + 8 3 + 1 | Pneumoniti: 14 + 6. Varicelle: 7 - Angine semplici: 15. Angine semplici: N. c. |
| Arezzo Pratovecchio Civitella in Val di Chiana Montevarchi Laterina Cavriglia Cortona Castiglion Fiorentino. Bucine. | 8 + 1 » » » » | 28 + 1 345 + 12 18 6 * * | » » » » 11 » | ** 3 + 1 ** ** 41 + 12 3 + 1 ** | Angina semplice: N. c. Angina semplice: N. c. |
| Firenze. Borgo San Lorenzo | + 7 1+ 4 3 2 2 2 | + 12 » 17 8 + 1 1 65 | + 2 | + 12 * * * * * * * * * * * * * | Pertosse: 43 — Grippe: N. c. Grippe: E. e. Qui notasi il fatto della comparsa di casi gravissimi di difterite al cessare della epidemia scarlattinosa già esistente poi passati mesi |
| Greve | » » » » » » | 5 7 + 1 12 50 41 2 52 7 * | 2 3 + 1 20 + 2 * * 4 * 4 4 4 4 4 4 4 1 | 1 + 1 6 + 1 6 2 5 5 8 8 3 13 + 3 | nosa già esistente nei passati mesi. Angina semplice: F. c. Angine semplici: N. e. |
| Palazzuolo Campi Bisenzio Fiesole Montemurlo Pistoia Montale Lamporecchio San Miniato Cerreto Guidi Montelupo | > > > > > > > > > | * * * * 9 + 1 * 70 + 2 | > 2 > > > > > > > > > > > > > > > > > > | 10 + 6 8 18 + 14 2 + 1 2 + 1 4 + 3 3 + 2 | Grippe: N. c. — Risipele: 5 + 3. Pertosse: 38 + 3 — Angina semplice: N. c. Pertosse: E. Pertosse: F. c. con 2 + — Orecchioni: 6. Orecchioni: 6. |
| Vinci | » » » » » » | 4 ** ** ** ** ** ** ** ** | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 7 + 2 7 + 3 8 * * * * * | Orecchioni: 18 — Risipele: 5. Pertosse: 30. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|---|--|------------------------|-----------------------|---|---|
| Dovadola | » » » | » » » | » » » | 4 + 1 7 2 | |
| Pisa | 31 + 12 57 + 8 54 + 12 1 * * | 1 » » 15 » | » » » » | $\begin{array}{c} +7\\ 7+3\\ 7+2\\ 2\\ 30\\ 2+2 \end{array}$ | Varicelle : 8. Angine semplici : N. c. Grippe : E. e. |
| Lari | * * 2 - * * | » » 7 » | » » » » | 225 225 24+ 25 24+ 24+ 3++ | Febbri tifoidi: 20 + 4. Risipele: 12 + 1. |
| Cecina | » 3 | » 28 + 1 | » 4 | » 5+3 | Angine semplici: N. c. |
| Lucca | $ \begin{vmatrix} 20 + 2 \\ 19 \\ 3 + 1 \\ 24 + 6 \\ 12 + 3 \\ 7 + 2 \end{vmatrix} $ | 10 | 3 6 » » » | 9+1 4+2 4+1 8+1 | Carbonchio: 2 + 2. |
| Pietrasanta | 2 *** | 14 3 2 5 | 4 + 2 ** ** | 2 2 2 + 2 8 + 2 * | Angina semplice: F. c. |
| | | LI | G U R | LIA. | • |
| Massa Aulla Pontremoli Mulazzo Zeri Villafranca Castelnuovo Vergemoli | > | » » 10 » » » » | > | ** 3 6 4 1 ** ** | Risipele: 7. Grippe: E. e. — Risipele: 20 + 3. |
| Fosciandora | 8 + 3 1 » | » | » » » 4 | ** + 4 1+ •* | Grippe: 30. |
| Vado | » » | » » | » » | 6 + 1 | Angina semplice: 21 — Risipele: 5. Angina semplice: F. c. |
| Porto Maurizio | > | ** 370 + 5 E. e. b. | » 2 2 » » | ************************************** | Angina semplice: |
| | | SAR | R D E | GNA | |
| Sassari | 5 + 1 | » » » | » » » | $\begin{bmatrix} 20 & * & 3 \\ 20 & + & 3 \\ 6 & + & 1 \end{bmatrix}$ | |
| | | | | | |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo 8 | carlattina | Difterito | ALTRE MALATTIE |
|--|---|--|---|--|--|
| • | | SI | | IA. | |
| Balestrate Godrano Misilmeri Monreale Belmonte Casteldaccia Carini Termini Imerese Lercara Sciara Vicari Alia Baucina Cefatù Collesano Petralia Sottana San Mauro Alimena Castelbuono Gratteri Corteone Campofiorito | * \(\times \) \(| *** 30 + 4 3 * * ** 50 + 6 14 5 * ** ** ** ** ** ** ** ** * | * * * * * * * * * * * * * | * 6+5 1+ 3+3 3+2 3+1 3+1 10+4 3+1 3+1 1+1 2+1 | |
| Irapani Paceco. Mazzara Santa Ninfa Campobello Alcamo Gibellina Castellammare Messina Tripi | » » » » » | 10 + 1 » 10 + 6 » » » | » » » » » | 22 + 4 6 + 3 5 + 3 1 + 1 19 + 8 4 + 1 | Angine semplici: F. c. — Congiuntiviti grand lose: 15. |
| Antillo. San Filippo del Mela Lipari. Catania. Biancavilla Nicolosi Zaffarana Acireale. Giarre Acicatena Fiumefreddo Castiglione Piedimontè Caltagirone Militello Nicosia Agira Gagliano Ossaro. Leonforte. Centuripe. | 10 + 1 + 3 + 3 9 + 4 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | » » » » | » 3 » + 1 » 25 + 1 » » + 2 » » » * | * * 3 + 3 + 24 * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Congiuntiviti grapulose: 50., Risipele: 4 + .3. Varicelle: 5., Carbonchig: 1 + - Pleuropneumonite: Insol. fre |
| Troina. Nissoria Caltanissetta. Delia Santa Caterina Montedoro Serradifalco Acquaviva Sutera. | » » » » » » | * * 8 | 2 + 1 68 + 5 6 + 2 | * * * * * * * * * * * * * | Risipele: 24 + 4 - Grippe: 36 + 5. Angina semplice: F. c. Grippe: 84. |

| PROVINCIE, CIRCONDARI, COMUNI | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | ALTRE MALATTIE |
|---|---|--|--|---|--|
| Piazza Armerina Valguarnera Pietraperzia Barrafranca Villarosa Terranova Butéra Riesi Niscemi Girgenti Racalmuto Canicatti Naro Campobello Castrofilippo Favara Licata | ** ** 6 + 5 ** ** ** ** ** ** ** ** ** | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 6 + 4 * * * * * * * * * * * * * | * 1 + * 4 + 1 * 8 + 6 4 + 1 20 + 3 50 + 2 D. + q. | Pertosse: 200 + 8. Bronchiti numerosissime. Id. id. Angina semplice: F. c. Straordinaria frequenza di pneumoniti. Risipele: 5 + 2. |

Nota. — Mancano le notizie di sette provincie: Rovigo, Macerata, Chieti, Foggia, Cosenza, Avellino, Siracusa. Scarseggiano quelle di Cuneo, Torino, Milano, Ravenna, Forlì, Teramo, Reggio Calabria, Napoli,

NOTIZIE PARTICOLARI DI ALCUNI COMUNI D'ITALIA che pubblicano loro bullettini sanitari o rassegne demografico-mediche.

| | # | | | | . , | | 3 | , , | CÁU | s E | D I | M O | RTE | | | | |
|---------|---|----------------------------------|------------|-------|---------|----------|-------------|-----------|--------|----------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| COMUNI | Popolazione censita al 31 dicembre 1881 | Periodo delle osservazioni | Nati s | Morti | Vajuolo | Morbillo | Scarlattina | Difterite | Crup . | Pertosse | Tisi pulmonare | Pneumonite (1) | Vizi di cuore (2) | Tifo addominale | Tifo petecchiale | Tifo uretrospinale | Kebbri miasmatiche |
| Bologna | 123,274 | gennaio | 260 | 286 | | _ | 1 | 5 | 3 | 3 | 28 | 28 | 22 | 5 | _ | - i | |
| Catania | 101,500 | id. | 446 | 278 | 3 | 5 | 1 | 16 | ` 8 | . 3 | , 14 | 35 | 6 | 16 | 1 | - | 1 |
| Ferrara | 77,008 | id. | 205 | 261 | - | _ | 1 | 30 | 3 | 2 | 27 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 |
| Firenzé | 163,112 | id. | 415 | 481 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | - | 75 | 65 | 46 | 16 | _ | _ | |
| Mantova | 29,974 | id. | 5 9 | 99 | 3 | - | _ | 3 | 3 | (a) | 7 | (a) | (a) | - | _ | _ | - |
| Roma | 304,402 | 31 dic., 20 genn. | 569 | 404 | _ | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 46 | 56 | 34 | 3 | - | _ | 10 |
| Torino | 249,827 | 31 dic., 27 genn. | 611 | 601 | 3 | 5 | . 2 | 19 | 22 | 4 | 54 (b) | (a) | (a) | 5 | - <u>,</u> | _ | 2 |
| Udine | 32,020. | gennajo | 83 | 69 | . — | - | - | _ | , — | _ | 5 | 7 | 3 | [- | - | | : — |
| Venezia | 134,110 | 31 dic., 27 genn. | 265 | 369 | - | . 30 | - | 1 | 1, | 1 | 34 | 87 | (a) | 3 | - | - | (a) |

Epizoozie.

La febbre aftosa ha seguitato a mostrarsi per pochi casi in diverse provincie; ma non ha dominato con qualche frequenza che in alcuni comuni di quelle di Bresch, Cremona, Mantova, Verona, Reggio d'Emilia, Firenze, Pisa, Lucca, Roma, Aquila e Caserta. Il carbonchio (non sempre distinto nei bullettini comunali l'essenziale e il sintomatico) si è mostrato in forma epizootica o per frequenti casi nei bovini a San Felige di Modena, a Talla (Arezzo), Piperno (Roma), Cotrone (Catanzaro), Montegranaro (Ascoli), Rocca Romana (Gaserta): nei suini, in diversi comuni di Perugia e di Siena e a Bassiano (Roma). Il tifo petecchiale dei suini, mal rosso od angina carbonchiosa, è andato serpeggiando in modo epizootico in alcuni comuni della provincia d'Arezzo, massime a Castiglion Fiorentino, dove domina da oltre un anno. Di pleuropneumonite essudativa contagiosa dei bovini furono epizoozie a Prato Sesia e Borgomanero (Novara), a Cremeno (Como), a San Giorgio (Mantova).

⁽¹⁾ Fifenze fa un solo gruppo delle flogosi delle vie respiratorie; Venezia unisce in uno pleuriti, pneumoniti e bronchiti; Udine, le preumoniti e bronchiti acute; Catania raggruppa insième tutte le malattie dei pulmoni, salvo la tist.

(2) Catania mette tutte le malattie dei cuore in un solo gruppo; Firenze unisce quelle del cuore e dei grossi vasi.

(a) Malattie non distinte per ispecie.

(b) Nella colonna dei morti per tisi pulmonare, il bullettino di Udine comprende anche quelli, che però non dovrebbero essere che in ben piccola proporzione, per rachitide e scrofola.

NOTIZIE ESTERE.

Colèra.

L'epidemia scoppiata nell'Heggiaz fra i pellegrini si estinse definitivamente col caso del di 6 dicembre, dopo una durata di 46 giorni, e dopo aver fatto tra la Mecca, Medina e Djedda non più di 624 vittime, sopra un totale di 30 o 35 mila pellegrini, numero assai minore di quello di altri anni, senza contare la popolazione delle città sante. Provvedimenti attivissimi furono adottati sui luoghi dell'epidemia e al ritorno ed espandersi dei pellegrini.

Manilla, 26 gennaio. — Il colèra epidemico è cessato nella città e provincia di Manilla; ma continua ad esistere in parecchi altri porti ed isole dell'arcipelago delle Filippine.

Indie neerlandest. — La malattia che aveva dominato epidemicamente in diversi luoghi di Borneo, Giava e Sumatra, era ritornata allo stato sporadico verso la fine di gennaio; ma il 24 marzo si annunzia di nuovo epidemico a Baros sulla costa occidentale di Sumatra.

Saigon, 6 gennaio. — L'epidemia che ha fatto lunghe stragi nella Cocincina e nel Cambodje è cessata. Non si mostrano più che pochi casi di colera nell'interno della colonia, a stato endemico.

Rangoon, 23 gennaio. — Qui lo stato sanitario è relativamente molto soddisfacente, non avendosi che 2 morti di colèra in una settimana, in una popolazione di 200 mila anime, ed in paesi infestati continuamente da quella malattia. Molti più però, e fino a 30 e 40 per settimana, se ne contano in altre città dell' Indo-China.

Indie inglesi.— A Bombay (800,000 abitanti), dove, nella città e presidenza, il colèra esiste permanentemente allo stato sporadico, i morti per colèra furono 2 in dicembre, 1 in gennaio, 1 in febbraio. A Calcutta, senza Howrah, (404,000 abitanti) morti per colèra: nella seconda metà di dicembre 176; in gennaio 222; in febbraio 138. Le autorità mediche inglesi non riguardano la malattia in queste proporzioni come epidemica. Nei 15 anni dal 1867 al 1881 i morti annui per colèra variarono da 796 a 4186; con una media di 1720; nel 1882 furono 2240.

Messico. — Fino dal novembre dello scorso anno si annunziò da Vera Cruz essere scoppiata nelle provincie interne una epidemia che dicevasi di colèra spasmodico. Notizie del febbraio parlano ancora di questa malattia a Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Tehuantepec, sulla quale però esisterebbero differenti opinioni, essendo variamente chiamata colèra spasmodico, sporadico, endemico, epidemico, asiatico.

Febbre gialla.

Avana. - Bullettino necrologico mensile.

| orogica management | | | | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio |
|--------------------|--------|------------|---|----------|------------|-------------|----------|
| Febbre gialla | | | | 42 | 24 | 14 | 10 |
| Febbre perniciosa. | | | | .) | 13 | 4 | 15 |
| Febbre biliosa | | | | 23 | 1 | | 3 ` |
| Febbre remittente. | | | | } ~0 | 4 | 3 | 6 |
| Febbre tifoide | | | |) | 5 | 8 | 13 |
| Tisi pulmonare | | · · · | | 121 | 115 | 136 | 148 . |
| Crup | | | | | 3 | 5 | 5 |
| Difterite | | | | | | | .3 |
| | _ | | | | | | |
| | TOTALE | E GENERALE | Ε | 526 | 541 | 501 | 566 |

America centrale. — La febbre gialla che al ritorno dei calori estivi compare là quasi ogni anno, e che anche in questo ha infierito in diverse città del Messico, a Brownsville nel Texas e a Pensacola nella Florida, era già ridotta al 1º novembre a casi isolati e scomparsa affatto nell'ultima di dette città; e anche a Vera Cruz e dintorni, dove la malattia è endemica, le notizie arrivanti fino alla fine di gennaio, riferiscono non mostrarsene più che pochi casi.

Rio de Janeiro. — Bullettino necrologico mensile.

| | | Dicembre | Gennaio | Febbraio |
|---------------------|----------|----------------|---------|----------|
| Febbre gialla | | 0 | 2 | 48 |
| Perniciose | | 5 6 | 44 | 59 |
| Tifoidi | | ₄ 9 | 6 ' | 16 |
| Remittenti ed altre | | 16 | 15 | 30 |
| Vaiuolo | | 154 | 95 | 74 |
| - | | · | | |
| Totali | GENERALE | 1027 | 1039 | 1045 |

| Temperature | Dicembre | Gennaio | Febbraio |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Massime diurne | | 23,5 - 34,9 | |
| Minime notturne | 16.8 - 23.5 | 18,1-24,3 | 20.5 - 25.0 |

« Lo stato della pubblica salute, indicato dalle suddette ultime notizie, è su per giù quello di tutti gli anni a questa stagione, salvo che in questa, oltre la febbre gialla, si ha a lamentare il valuolo, e si prevede che le due epidemie non cesseranno che fra un paio di mesi al ritornare dell'inverno ».

Lima, 3 febbraio. — La febbre gialla è scoppiata a Guayaquil (Rep. Equatore).

Senegal: Gorea. — La febbre gialla scoppiata a Dakar verso la fine di novembre si estinse dopo circa un mese di durata, con 24 morti.

Peste.

Già nel primo semestre del passato anno aveva devastato due villaggi del Kurdistan persiano, Ouzoun-Déré e Déhi-Mansour, nel distretto di Saoutdj-Boulak, a forma prevalentemente pulmonare ed emorragica. Ora notizie del 24 di febbraio di quest'anno, riconfermate e completate più tardi, riferiscono che la stessa malattia infierisce da qualche settimana in due villaggi a Djubamberan, pure nel Kurdistan, con una mortalità relativamente grande. Le autorità persiane e turche hanno stabilito cordoni sanitari e lazzaretti.

Trichinosi.

Malaga, 17 febbraio. — Vengono segnalati in queste città da parecchi giorni una ventina di casi di trichinosi, con uno o due letali, che si attribuiscono all'uso di carne fresca proveniente da Cadice o da prosciutti d'America, di cui si fa grande spaccio in Ispagna.

S. Francisco, 20 febbraio (Evening Bulletin). — La malattia ha attaccato la famiglia di un campagnuolo dell' Indiana, che aveva mangiato carne di maiale non ancora perfettamente salata e affumicata. Una delle figlie morì, altri due figli e il campagnuolo stesso erano malati ancora al momento delle notizie. Nella carne suina furono trovate le trichine.

Roma, addi 17 aprile 1883.